

**DEKA**



BEKENNEN SIE FARBE

# Ihre Träume werden wahr!



So macht Kreativität einfach Spaß! Denn mit dem Universal-Seidenmalprogramm von **DEKA** bringen Sie Ihre Träume auf Seide bestens zur Geltung, und der Erfolg ist vorprogrammiert.

Mit **DEKA** gehört die Qual der Wahl zwischen dampf- und bügelexierbaren Seidenmalfarben der Vergangenheit an. Denn **DEKA-Silk Universal-Seidenmalfarben** können mit allen Methoden fixiert werden: Bügeleisen, Mikrowelle, Dampf oder Backofen. Das gleiche gilt auch für das **DEKA-Silk Universal-Konturmittel**. Mit **DEKA** können Sie sich an gelungenen und farbenprächtigen Ergebnissen erfreuen.



DEKA-SILK - WEIL ES AUF DIE FARBE ANKOMMT

# DEKA

## Alle Farben Ihrer Welt!

DEKA schenkt Ihnen alle Freiheiten, denn die DEKA-Silk Universal-Seidenmalffarben haben tolle Eigenschaften: Intensive, brillante Farbtöne, die alle untereinander mischbar sind. Sie sind hoch lichtecht, waschecht bis 60°C, reinigungsbeständig und natürlich auf Wasserbasis hergestellt.

Für weiche Mal- und Fixiertechnik Sie sich auch entscheiden, Sie erhalten in jedem Fall die typische Leuchtkraft und Farbintensität der DEKA-Silk Universal-Seidenmalffarben.



DEKA-SILK UNIVERSAL-SEIDENMALFFARBE



|                   |                     |                       |                      |                     |                   |                |                  |
|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 35-04<br>Zitr.    | 35-02<br>Pantelgrün | 35-05<br>Gelb         | 35-08<br>Mantain     | 35-10<br>Orange     | 35-27<br>Rosa     | 35-26<br>Lachs | 35-25<br>Rosa    |
| 35-17<br>Schwarz  | 35-18<br>Blau       | 35-28<br>Karmis       | 35-28<br>Rosa        | 35-29<br>Rosa       | 35-30<br>Gelb     | 35-32<br>Blau  | 35-24<br>Weinrot |
| 35-36<br>Lavendel | 35-37<br>Anethol    | 35-39<br>Violett      | 35-40<br>Aubergine   | 35-41<br>Pflaume    | 35-42<br>Erdbeere | 35-43<br>Rosa  | 35-47<br>Aur     |
| 35-49<br>Blau     | 35-50<br>Fuchsin    | 35-51<br>Ultramarin   | 35-57<br>Petro       | 35-58<br>Turkise    | 35-59<br>Blau     | 35-60<br>Mint  | 35-61<br>Turkise |
| 35-63<br>Magenta  | 35-64<br>Grün       | 35-66<br>Tafelberg    | 35-73<br>Waldmeister | 35-74<br>Pantelgrün | 35-71<br>Grün     | 35-76<br>Sand  | 35-73<br>Ocker   |
| 35-81<br>Dima     | 35-78<br>Rosa       | 35-86<br>Kamomillgelb | 35-85<br>Tafelberg   | 35-87<br>Sibergas   | 35-90<br>Schwarz  |                |                  |

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

35-00 Aether  
35-91 Aurore  
35-92 Mischweiss  
35-01 Magenta

**DEKA**

# Klare Linie

**DEKA-Silk Universal-Konturmittel** erweitern den kreativen Spielraum in der Seidenmalerei. Gerade bei figurlichen und geometrischen Motiven lassen sich damit exakte Flächen definieren, die anschließend ausgemalt werden. Auch **DEKA-Silk Konturmittel** lassen sich mit allen Methoden fixieren: Bügeln, Mikrowelle, Dampf oder Backofen.

Als ideale Ergänzung eignet sich außerdem der Stoff- und Seidenmalstift **DEKA-TwinPen** mit einer schmalen Spitze für feine Linien und einer breiten Spitze für flächiges Malen.



DEKA-SILK UNIVERSAL-KONTURMITTEL



DEKA-TWINPEN




Dauerhafte Farbbewertungen und -auswertungen bedingt.

# Aller Anfang ist leicht


**Material:** Seide, **DEKA**-Steckrahmen, **DEKA**-Dreiecksstifte, **DEKA**-Silk Universal-Seidenmalfarben, **DEKA**-Silk Universal-Konturmittel, **DEKA**-Silk Aufsteckfeder, Seidenmalpinsel in verschiedenen Größen.

## TECHNIKE 1


Zunächst die Seide gründlich auswaschen. Wir empfehlen hierfür **DEKA**-TextilFit. Die gebügelte Seide mit **DEKA**-Dreiecksstiften straff auf den **DEKA**-Seidenmalrahmen spannen.



Motiv nach Malvorlage mit **DEKA**-Silk Universal-Konturmittel auf die gespannte Seide auftragen. Flasche dabei senkrecht halten. Das Konturmittel muß die Faser ganz durchdringen. Die Linien dürfen nicht unterbrochen werden.



Nachdem das Konturmittel getrocknet ist, die definierten Flächen mit **DEKA**-Silk Universal-Seidenmalfarben ausmalen. Den Pinsel dabei in der Mitte der umrandeten Flächen aufsetzen, da die Farbe fließt.



Für den Hintergrund die Fläche mit einem in Wasser getauchten Pinsel anfeuchten, dann die Flächen zügig ausmalen, um Ränder zu vermeiden.

## TECHNIKE 2

Nach dem Trocknen nehmen Sie die Seide vom Rahmen, wählen eine der möglichen Fixiertechniken und fixieren nach Anleitung.

**DEKA**

VIEL VERGNÜGEN

# Kreativ dekorativ

Die neue Tauchtechnik  
mit **DEKA-Silk** zaubert  
faszinierende Muster  
auf große Stoffbahnen

und kleine Seidenteile. Mit **DEKA-Silk Universal-  
Seidenmalfarben** werden aus langweiligen Räumen  
wahre Ideen-Reiche. Und die Technik? Ein Kinderspiel!  
Nach dem „Tauchgang“ in **DEKA-Silk** wird das Werk  
nach Anleitung ganz einfach in der Mikrowelle fixiert.  
Lassen Sie sich von dem Ergebnis überraschen!



# Faszinierend einfach - einfach faszinierend!



## KONTURENTECHNIK

### Gutta gut in Form

Mit den **DEKA-Silk** Universal-Konturmitteln setzen Sie den Fließigenschaften der **DEKA-Silk** Seidenmalifarben Grenzen.

**DEKA-Silk** Konturmittel auf die

gespannte Seide auftragen. Achten Sie darauf, daß das Konturmittel ganz in die Faser eindringt und die Linien nicht unterbrochen sind. Ist die Kontur trocken, kann die Seidenmalfarbe fließen.



## DEKA-SILK TAUCHTECHNIK

### Kleiner Aufwand – große Wirkung

Leichter geht's nicht: Sie tauchen die Seide in **DEKA-Silk**,


drücken sie gut aus, falten sie auseinander und fixieren in der Mikrowelle. Tolle Zufallsmuster sind das Ergebnis. Die Anleitung finden Sie bei Ihrem Fachhändler.



## AQUARELLTECHNIK

### Alles im Fluß

Bei der Aquarelltechnik kommt es auf den harmonischen Farbverlauf der Seidenmalifarben an. **DEKA-Silk** Universal-Seidenmalifarben besitzen ausgezeichnete Fließ-eigenschaften. Naß ineinander gemalte Töne kommen besonders gut zur Geltung, wenn Sie die Seide zuvor mit einem in Wasser getauchten Pinsel anfeuchten.



## SALZTECHNIK

### Anziehende Effekte

Einfach **DEKA-Effektsalz** auf die noch feuchte Farbfläche streuen. Das Salz zieht die Farbe an, und es ergeben sich wunderschöne Eisblumen-Effekte.

# Kreativität braucht Qualität

Nicht nur bei den Farben, auch beim wichtigen Drumherum ist Experten-Qualität die Grundlage für gelungene Ergebnisse: zu erkennen am Markenzeichen **DEKA**.

## DEKA-Silk Broschüren



**Farbe auf Seide:**  
28 S., 33 Farbbilder, Anleitung für  
Seidenmalerei mit **DEKA-Silk**.



**Kleine Seidenmalerschule**  
36 S., 37 Farbbilder

## DEKA-Silk Malvorlagen



**DEKA-Silk** Vorlagenmappe



**DEKA-Malvorlagen**

## DEKA-Silk Sets



**DEKA-Silk**  
„Creation auf Seide“



**DEKA-Silk** Seidenmalset



Creativ-Box **DEKA-Silk**



**DEKA-Silk** Easy Fun  
Mikrowellen-Set

## DEKA-Silk Zubehör



**DEKA-Effektsalz**  
für die Salztechnik



**DEKA-Dreizackstifte** mit Heber



**DEKA-Tropfpipettendeckel**



**DEKA-Steckrahmen**  
50 x 50 cm - 100 x 100 cm




**DEKA-Spannrahmen**  
100 x 100 cm




**DEKA-TextiFit**  
zur Entfernung der Appretur




**DEKA-Aufsteckfeder** ø 0,8 mm  
für die Konturentchnik









# DEKA

*Alles für eines,  
eines für alles*



Mit DEKA gehört die Qual der Wahl zwischen dampf- und bügelfixierbaren Seidenmalfarben der Vergangenheit an.

**Denn DEKA-Silk eignet sich sowohl für das eine als auch für das andere - und für noch mehr:**

DEKA-Silk Universal-Seidenmalfarben können entweder  
• bügelfixiert • mikrowellenfixiert oder • dampffixiert werden.

Das Gleiche gilt auch für DEKA-Silk Universal-Konturmittel.  
**Kurz: Mit DEKA-Silk sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.**

Ganz gleich, für welche Fixiertechnik Sie sich entscheiden: Sie erhalten in jedem Fall **hohe Farbbrillanz mit DEKA Seidenmalfarben.**

Entdecken Sie die **neue Dimension** grenzenloser Seidenmal-Kreativität: **DEKA-Silk Tauchtechnik**

Das neue **DEKA-Easy Fun Mikrowellen-Set** eröffnet Ihnen die faszinierende Welt der Mikrowellentechnik. Im Handumdrehen entstehen farbenprächige Seidentücher in hochwertiger **DEKA-Qualität**. Für Einsteiger, Ungeübte und - natürlich - alle Profis.

Ziehen Sie Ihren Vorteil aus den **DEKA-Silk-Vorteilen**.  
**Denn im Vergleich zu ausschließlich dampffixierbaren Seidenmalfarben können Sie mit DEKA sogar Geld sparen.**  
Ohne dabei auf Qualität zu verzichten.

**Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den leuchtenden Farben der DEKA-Silk Universal-Seidenmalprodukte!**

## Fixieren in der Mikrowelle für alle Maltechniken mit DEKA-Silk und DEKA-Silk Konturmittel

Was Sie brauchen:

Seide, mikrowellengeeignete Glasschüssel mit Glasdeckel, Küchenkrepp, Plastikfolie zum Abdecken der Arbeitsfläche, Wasserzerstäuber, Einmal-Handschuhe, Pipetten, Joghurtbecher oder Senfglas, Wattebäuschchen, Bügelnetz (ohne Baumwolleinfassung; z.B. Polyester)  
- Bitte beachten Sie, daß mit DEKA-Silk entstandene Flecken nicht mehr entfernt werden können.

- Zunächst entfernen Sie das Etikett von der Seide und waschen sie gründlich durch, um die Appretur zu entfernen. Legen Sie die Seide auf eine Plastikfolie und besprühen sie ganzflächig, bis die Seide bügelfeucht ist. Nun wählen Sie eine der folgenden Techniken:

### **DEKA-Silk Tauch-Technik**

Füllen Sie ein Gläschen DEKA-Silk in einen leeren, sauberen Joghurtbecher. Falten oder rollen Sie die Seide zusammen und tauchen sie ganz in die Farbe ein (Einmal-Handschuhe benutzen). Nachdem die Seide die Farbe aufgenommen hat, nehmen Sie das Seidenteil heraus und pressen es über dem Joghurtbecher gut aus. Entfalten Sie die Seide, legen sie lose in die Glasschüssel und beginnen mit dem Fixieren.

### **Tropf-Technik**

Falten Sie die Seide, legen sie in die Glasschüssel, drehen Rosetten in die Seide, tropfen DEKA-Silk (3-4 Farbtöne in der Reihenfolge von hell nach dunkel) mit einer Pipette direkt auf die Seide und beginnen mit dem Fixieren.

### **Streifen-Technik**

Tragen Sie mit einem in DEKA-Silk getauchten Wattebausch abwechselnd Farbstreifen auf, legen die bemalte Seide gefaltet oder lose in die Glasschüssel und beginnen mit dem Fixieren.

### **Konturmittel-Technik**

Legen Sie die bemalte Seide ( 24 Std. durchgetrocknet) auf der Arbeitsfläche aus, befeuchten sie ganzflächig, legen das Bügelnetz so darauf, daß beim Zusammenrollen nirgends Seide auf Seide zu liegen kommt, legen es in die Glasschüssel und beginnen mit dem Fixieren.

## **Fixieren dieser Techniken**

(Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Mikrowellenherstellers und lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt)

- Bevor Sie den Glasdeckel locker auflegen, prüfen Sie immer, ob die Seide gut feucht ist (eventuell einen Esslöffel Wasser zugeben). Beim Fixieren wird die Glasschüssel sehr heiß, daher mit Topflappen arbeiten und beim Abheben des Deckels vorsichtig den heißen Dampf entweichen lassen.
- Fixieren Sie mindestens 2 x 2 Min. (bei *Konturmittel-Technik* 2 x 3 Min.) bei 600 Watt. Nach den ersten 2 (bzw. 3) Min. nachsehen, ob genügend Feuchtigkeit (Kondensstropfen) in der Schüssel ist. Falls nicht, einen weiteren Esslöffel Wasser hinzufügen oder mit dem Wasserzerstäuber über die Schüssel sprühen, nicht in die Schüssel. Die Seide darf vor Ende des Fixiervorganges nicht knochentrocken sein.
- Der Fixiervorgang ist beendet, wenn die Seide trocken ist. Solange sie noch feucht ist, muss das Fixieren in 1-2 Minuten-Schritten fortgesetzt werden (Sichtproben!). Trockene Seide aus der Schüssel nehmen, unter fließendes Wasser halten, ausdrücken und mit Einstellung Baumwolle glatt bügeln.

### **Fixierung sehr großer Seidenteile (z.B. Gardinen) mit DEKA-Silk Tauch-Technik**

Bei größeren Seidenstücken, z.B. 3 Meter Länge, verlängern sich die Fixierzeiten der gefärbten Seide. Arbeiten Sie analog zu den obigen Instruktionen. Die Seidenbahnen werden sorgfältig ausgewrungen (lange Gummihandschuhe tragen), entfaltet und locker in die Mikrowellen-Glasschüssel gelegt. Danach starten Sie mit der Fixierung in mehreren Schritten, bis die Seide trocken ist. Bei sehr viel Feuchtigkeit gießen Sie das Wasser ab und wischen den Deckel innen trocken. Nach dem Fixieren Überschussfarbe durch Spülen mit Wasser entfernen, die Bahnen auswringen und die Seide glatt bügeln. Fertig ist Ihre Meterware.

Arbeiten Sie in 3-Minuten-Schritten, bis die Seide trocken ist (Sichtproben!).

Die Fixierzeiten sind von der Feuchtigkeit, Seidenqualität, Saugfähigkeit und Größe des Seidenteils abhängig.



Internet: [www.deka-farben.de](http://www.deka-farben.de) • e-mail: [info@deka-farben.de](mailto:info@deka-farben.de)

Tel. ++ 49 89/665064-0 • Fax. ++ 49 89/6117651

DEKA-Textilfarben GmbH • D-82001 Unterhaching